

06 A6.2 **STAIR PLAN - MEZZ 201**
1/4" = 1'-0"



07 A6.2 **STAIR PLAN - MEZZ 234**
1/4" = 1'-0"



08 A6.2 **STAIR PLAN - MEZZ 236**
1/4" = 1'-0"



09 A6.2 **STAIR SECTION**
11/2" = 1'-0"



10 A6.2 **RAILING DETAIL (TYPICAL)**
3/4" = 1'-0"



05 A6.2 **STAIR PLAN: RM 205**
1/4" = 1'-0"



03 A8.2 **SECOND FLOOR PLAN : STAIR / ELEV.**
1/4" = 1'-0"


14'-1½"
1'-0½"
8'-3½"
3'-9"
1'-0½"
½"
9 TREADS @ 10" = 7'-6"
4'-6"
02AG3
8'-0"
2"
02AG3
5/8" GYP BD ON 2½" MTL STUDS @ 16" OC.
2½" x 2½" x ¼" STL ∠ @ MIDPOINT BRACE BACK TO STL BEAM W/ 2½" x 2½" x ¼" x 18" CLIP ∠
2½" MTL STUD BRACING
1'-0½"
10 EA. RISERS = 6'-0"
8'-0"
10 EA. RISERS = 6'-0"
8'-0"
02AG3
1½" CONC. TREAD (TYP.)
2'-0"
1'-4"
2"
1'-2"
2'
1½" x 1½" x ⅛" MC Δ SEAT TYP.
MC 12 x 10.6 STRINGER
9 TREADS @ 10" EA. = 7'-6"
1½" x 1½" x ⅛" Δ WELD TO CHANNEL & BOLT TO FLR. W/ ½" Ø EXP. BOLTS (EA. STRINGER)
14 GA. SUBTREAD & RISER
5'-4"
3'-0"
02AG3
5'-10"
5'-6"
3'-1"
6¼"
2'-1"
27½"
HANDRAIL PER A14.0
5/8" GYP BD ON 2½" MTL STUDS @ 16" OC.
3" CONC. ON MTL. DECK - REF STRUCT.
FF BEAM & COLUMN REF: STRUCT.
2½" x 2½" x ¼" x 10'-6" STL. ∠ - SEE NOTE BELOW
2'-6"
2'-6"
2'-0"
2'-0"
2'-0